




Innesti rapidi

Rapid coupling



RACCORDO MASCHIO
MALE CONNECTOR

Cod.	Filetti Thread
61601414	1/4M
61601438	3/8M
61601412	1/2M

RACCORDO FEMMINA
FEMALE CONNECTOR


Cod.	Filetti Thread
61601514	1/4F
61601538	3/8F
61601512	1/2F

**RACCORDO PER TUBO RILSAN E
POLIURETANO**
FITTING FOR RILSAN
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
61606364	4x6
61606385	5x8
61606386	6x8
616063108	8x10
6160631065	6,5x10
616063128	8x12
6160631210	10x12

**RACCORDO PER TUBO IN GOMMA E
POLIURETANO RETINATO**
FITTING FOR REINFORCED
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
616013610	6x10
616013612	6x12
616013614	6x14
616013812	8x12
616013814	8x14
616013817	8x17
61601310145	10x14,5
6160131017	10x17
6160131019	10x19



RACCORDO MASCHIO
MALE CONNECTOR

Cod.	Filetti Thread
616014USA14	1/4M
616014USA38	3/8M
616014USA12	1/2M

RACCORDO FEMMINA
FEMALE CONNECTOR


Cod.	Filetti Thread
616015USA14	1/4F
616015USA38	3/8F
616015USA12	1/2F

**RACCORDO PER TUBO RILSAN E
POLIURETANO**
FITTING FOR RILSAN
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
61606364USA	4x6
61606385USA	5x8
61606386USA	6x8
616063108USA	8x10
6160631065USA	6,5x10
616063128USA	8x12
6160631210USA	10x12

**RACCORDO PER TUBO IN GOMMA E
POLIURETANO RETINATO**
FITTING FOR REINFORCED
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
616013USA610	6x10
616013USA612	6x12
616013USA614	6x14
616013USA812	8x12
616013USA814	8x14
616013USA817	8x17
616013USA10145	10x14,5
616013USA1017	10x17
616013USA1019	10x19



RACCORDO MASCHIO
MALE CONNECTOR

Cod.	Filetti Thread
616014GER14	1/4M
616014GER38	3/8M
616014GER12	1/2M

RACCORDO FEMMINA
FEMALE CONNECTOR

Cod.	Filetti Thread
616015GER14	1/4F
616015GER38	3/8F
616015GER12	1/2F

**RACCORDO PER TUBO RILSAN E
POLIURETANO**
FITTING FOR RILSAN
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
61606364GER	4x6
61606385GER	5x8
61606386GER	6x8
616063108GER	8x10
6160631065GER	6,5x10
616063128GER	8x12
6160631210GER	10x12



**RACCORDO PER TUBO IN GOMMA E
POLIURETANO RETINATO**
FITTING FOR REINFORCED
RUBBER AND POLYURETHANE PIPE

Cod.	Ø tubo Ø pipe
616013GER610	6x10
616013GER612	6x12
616013GER614	6x14
616013GER812	8x12
616013GER814	8x14
616013GER817	8x17
616013GER10145	10x14,5
616013GER1017	10x17
616013GER1019	10x19



Rubinetti rapidi a sfera universali


Universal rapid ball taps




TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-15 °C - +80 °C
PRESSIONE:
0-16 BAR

OPERATING TEMPERATURE:
-15 °C - +80 °C
PRESSURE:
0-16 BAR


Cod.	MIS.	L	D	L1	SW
61605014	G 1/4	52	22	9	19
61605038	G 3/8	47.5	22	9	19
61605012	G 1/2	48.5	22	10.5	22




Cod.	MIS.	L	D	L1	SW
61605114	G 1/4	52.5	22	11	19
61605138	G 3/8	52.5	22	12	19




Cod.	MIS.	L	D	L1	SW
61605364	4x6	128	22	44	19
61605386	6x8	145	22	44	19
616053108	8x10	145	22	44	19
6160531210	10x12	160	24	43	20



Cod.	MIS.	L	D	L1	SW
61605406	6	64	22	20	19
61605408	8	64	22	20	19
61605410	10	64	22	20	19



Cod.	MIS.	L	D	SW
616052610	6x10	70	22	19
616052612	6x12	70	22	19
616052614	6x14	70.5	22	19
616052812	8x12	70	22	19
616052814	8x14	70.5	22	19
616052817	8x17	70.5	22	19
61605210145	10x14.5	70.5	22	19
6160521017	10x17	70.5	22	19
6160521019	10x19	74	22	19





Rubinetti automatici e Innesti - Japan

INNESTO RAPIDO JAPAN MASCHIO
JAPAN MALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616014JAP14	1/4"
616014JAP38	3/8"
616014JAP12	1/2"

RUBINETTO RAPIDO JAPAN MASCHIO
JAPAN MALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616050JAP14	1/4"
616050JAP38	3/8"
616050JAP12	1/2"

RUBINETTO RAPIDO JAPAN FEMMINA
JAPAN FEMALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616051JAP14	1/4"
616051JAP38	3/8"
616051JAP12	1/2"

Automatic couplings and Plugs Japan type

INNESTO RAPIDO JAPAN FEMMINA
JAPAN FEMALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616015JAP14	1/4"
616015JAP38	3/8"
616015JAP12	1/2"

INNESTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
JAPAN QUICK PLUG WITH TAIL



CODICE CODE	Misura Section
616RN4152	9
616RN4153	10
616RN4154	13

RUBINETTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
JAPAN QUICK COUPLING WITH TAIL



CODICE CODE	Misura Section
616RN4051	7
616RN4052	9
616RN4053	10
616RN4054	13

Rubinetti rapidi CEE

RUBINETTO RAPIDO CEE MASCHIO
CEE MALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616RC3001J	1/4"
616RC3002J	3/8"
616RC3003J	1/2"

RUBINETTO RAPIDO CEE FEMMINA
CEE FEMALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616RC3011J	1/4"
616RC3012J	3/8"
616RC3013J	1/2"

INNESTO RAPIDO CEE MASCHIO
CEE MALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616RC3101J	1/4"
616RC3102J	3/8"
616RC3103J	1/2"

INNESTO RAPIDO CEE FEMMINA
CEE FEMALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616RC3111J	1/4"
616RC3112J	3/8"
616RC3113J	1/2"

Raccorderia gigante

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616RC4002J	1/4"
616RC4003J	3/8"
616RC4004J	1/2"

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE FEMMINA
GIANT FEMALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
616RC4012J	1/4"
616RC4013J	3/8"
616RC4014J	1/2"

INNESTO RAPIDO GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616RC4102J	1/4"
616RC4103J	3/8"
616RC4104J	1/2"

INNESTO RAPIDO GIGANTE FEMMINA
GIANT FEMALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
616RC4112J	1/4"
616RC4113J	3/8"
616RC4114J	1/2"

Giant joints



Raccorderia gigante

ITALIA

Giant joints

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE QUICK COUPLING



CODICE CODE	Misura Section
61622438	3/8"
61622412	1/2"

INNESTO RAPIDO GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE QUICK PLUG



CODICE CODE	Misura Section
61625338	3/8"
61625412	1/2"

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE PORTAGOMMA
GIANT QUICK COUPLING FOR RUBBER HOSE



CODICE CODE	Misura Section
61624B10	10 x 19
61624B19	13 x 19
61624B23	13 x 23

INNESTO RAPIDO GIGANTE PORTAGOMMA
GIANT QUICK PLUG FOR RUBBER HOSE



CODICE CODE	Misura Section
61625B10	10 x 19
61625B19	13 x 19
61625B23	13 x 23

ATTACCO PORTAGOMMA GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE CONNECTION FOR RUBBER HOSE



CODICE CODE	Misura Section
616RG1000	1/2 - 10 x 19
616RG1001	1/2 - 13 x 19
616RG1002	1/2 - 13 x 23

RACCORDO DADO FRESATO GIGANTE MASCHIO
GIANT MALE JOINT WITH MILLED NUT



CODICE CODE	Misura Section
61635438	3/8"
61635412	1/2"

Giunti ad innesto rapido Serie 5000

Diametri nominali: 5, 7 mm - Filetti dei giunti: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Tubi di plastica: 6/4, 8/6, 10/8

Tubi di gomma: 6x14, 8x17, 10x19, 13x23



Rapid couplings Series 5000



I giunti ad innesto rapido della Serie 5000 sono ideali in situazioni dove, per ragioni impiantistiche o di sicurezza, è necessario connettere o disconnettere frequentemente i collegamenti di un impianto. Tale operazione viene effettuata senza dover scaricare la pressione, permettendo quindi un notevole risparmio di tempo.

I giunti ad Innesto rapido Serie 5000 con profilo Mini DN 5 sono compatibili con i giunti Rectus Serie 21 - 90, Legris 21. I giunti ad Innesto rapido Serie 5000 con profilo Europeo DN 7 sono compatibili con i giunti Cejn Serie 320.

Giunti ad innesto rapido



CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo valvola	rubinetto rapido automatico
Costruzione	a otturatore
Fissaggio	a mezzo filetto
Filettature	GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Materiali	OT58 nichelato (acciaio cementato e zincato solo per innesti con terza cifra 8 nel codice) guarnizioni NBR
Attacchi	G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - per tubo plastica e tubo gomma
Temperatura d'esercizio	0°C + 80°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d'esercizio	- 0,99 + 12 bar
Pressione nominale	6 bar
Portata nominale	vedi grafico
Diametro nominale	ø5 - ø7
Fluido	aria compressa e altri fluidi a bassa pressione




Giunti ad innesto rapido Serie 5000

Rapid couplings Series 5000

Raccordi Mod. 5051 Serie Mini e Mod. 5081 Standard Europeo
Giunto Maschio Cilindrico




Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	SW	Peso g
5051 1/8	G1/8	5	17	6	35	20,5	14	28
5051 1/4	G1/4	5	17	8	37	20,5	17	37
5081 1/4	G1/4	7	25	8	47,5	34,5	22	93
5081 3/8	G3/8	7	25	9	48,5	34,5	22	92
5081 1/2	G1/2	7	25	10	49,5	34,5	24	107



Raccordi Mod. 5052 Serie Mini e Mod. 5082 Standard Europeo
Giunto Maschio Passaparete Cilindrico




Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	max	SW	SW1	Peso g
5052 1/8	G1/8	5	17	23	52	20,5	12	14	14	38
5052 1/4	G1/4	5	17	24	53	20,5	12	17	17	52
5082 1/4	G1/4	7	25	24	63,5	34,5	12	22	17	103



Raccordi Mod. 5053 Serie Mini e Mod. 5083 Standard Europeo
Giunto Femmina Cilindrico




Mod.	B1	Ø	D	L	M	SW	Peso g
5053 1/8	G1/8	5	17	37,5	20,5	14	33
5053 1/4	G1/4	5	17	39,5	20,5	17	44
5083 1/4	G1/4	7	25	47,5	34,5	17	88
5083 3/8	G3/8	7	25	49	34,5	20	93
5083 1/2	G1/2	7	25	53	34,5	24	103



Raccordi Mod. 5054 Serie Mini e Mod. 5084 Standard Europeo
Giunto a Calzamento



Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	L	M	SW	SW1	Peso g
5054 6/4	6/4	5	3	17	15	44	20,5	14	12	36
5054 8/6	8/6	5	5	17	15	44	20,5	14	14	38
5084 8/6	8/6	7	5	25	15	54,5	34,5	22	14	99
5084 10/8	10/8	7	6,5	25	16,5	56	34,5	22	16	103






Giunti ad innesto rapido Serie 5000

Rapid couplings Series 5000

Raccordi Mod. 5055 Serie Mini
Giunto Passaparete a Calzamento




Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	L	M	Max	SW	SW1	SW2	Peso g
5055 6/4	6/4	5	3	17	29	58	20.5	10	14	12	14	44
5055 8/6	8/6	5	5	17	29	58	20.5	11	17	14	17	52



Raccordi Mod. 5056 Serie Mini e Mod. 5086 Standard Europeo
Giunto a Resca




Mod.	N	Ø	C1	D	I	L	M	SW	Peso g
5056 06	6	5	3	17	20	49	20.5	14	30
5056 09	9	5	5	17	20	49	20.5	14	32
5086 09	9	7	5	25	20	59,5	34,5	22	95
5086 12	12	7	8	25	20	59,5	34,5	22	96



Raccordi Mod. 5057 Serie Mini e Mod. 5087 Standard Europeo
Giunto Portagomma




Mod.	Tubo	Ø	E	D	I	L	M	SW	SW1	Peso g
5057 6x14	6 x 14	5	9	17	25	54.5	20.5	17	17	62
5087 6x14	6 x 14	7	9	25	25	64,5	34,5	22	17	117
5087 8x17	8 x 17	7	10	25	25	64,5	34,5	22	19	123
5087 10x19	10 x 19	7	12	25	27	66,5	34,5	22	22	141
5087 13x23	13 x 23	7	15	25	37	76,5	34,5	22	27	195



Raccordi Mod. 5058 Serie Mini e Mod. 5088 Standard Europeo
Giunto con Molla



Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	M	L	SW	SW1	Peso g
5058 6/4	6/4	5	3	17	19	20.5	120.5	14	14	48
5058 8/6	8/6	5	5	17	19	20.5	124.5	14	14	54
5088 8/6	8/6	7	5	25	19	34,5	135	22	14	118
5088 10/8	10/8	7	6,5	25	21,5	34,5	139,5	22	16	125




Giunti ad innesto rapido Serie 5000

Rapid couplings Series 5000

Raccordi Mod. 5150 Profilo Mini e Mod. 5180 Profilo Europeo
Innesto Maschio




Mod.	A2	Ø	H	L	SW	Peso g
5150 1/8	G1/8	5	6	26	13	12
5150 1/4	G1/4	5	8	28,5	17	19
5180 1/4	G1/4	7	8	33	17	21
5180 3/8	G3/8	7	9	34	19	26
5180 1/2	G1/2	7	10	35,5	24	34



Raccordi Mod. 5350 Profilo Mini e Mod. 5380 Profilo Europeo
Innesto Femmina




Mod.	B2	Ø	L	SW	Peso g
5350 1/8	G1/8	5	25,5	13	14
5350 1/4	G1/4	5	27,5	17	18
5380 1/4	G1/4	7	31,5	17	21
5380 3/8	G3/8	7	32,5	19	23
5380 1/2	G1/2	7	36,5	24	37



Raccordi Mod. 5450 Profilo Mini e Mod. 5480 Profilo Europeo
Innesto a Calzamento




Mod.	Tubo	Ø	C1	I	L	SW	SW1	Peso g
5450 6/4	6/4	5	3	15	35	12	12	17
5450 8/6	8/6	5	5	15	35	13	14	22
5480 8/6	8/6	7	5	15	39,5	14	14	25
5480 10/8	10/8	7	6,5	16,5	41,5	17	16	33



Raccordi Mod. 5650 Profilo Mini e Mod. 5680 Profilo Europeo
Innesto a Calzamento



Mod.	N	Ø	C1	I	L	Peso g
5650 06	6	5	3	20	35,5	8
5650 09	9	5	5	20	35,5	11
5680 06	6	7	3	20	40	14
5680 09	9	7	5	20	40	15
5680 12	12	7	7	20	40	19






Giunti ad innesto rapido Serie 5000

Rapid couplings Series 5000

Raccordi Mod. 5750 Profilo Mini e Mod. 5780 Profilo Europeo
Innesto Portagomma



Mod.	Tubo	Ø	C1	I	L	SW	SW1	Peso g
5750 6x14	6 X 14	5	9	25	45	14	17	40
5780 6x14	6 X 14	7	9	25	50	14	17	44
5780 8x17	8 X 17	7	10	25	50	14	19	50
5780 13x23	13 X 23	7	15	37	62	19	27	123



Raccordi Mod. 5850 Profilo Mini e Mod. 5880 Profilo Europeo
Innesto con Molla



Mod.	Tubo	Ø	C1	I	L	SW	SW1	Peso g
5850 6/4	6/4	5	3	19	111,5	12	12	27
5850 8/6	8/6	5	5	19	116	14	14	40
5880 8/6	8/6	7	5	19	120	14	14	44
5880 10/8	10/8	7	6,5	21,5	125	17	16	55

