

Cinghie industriali


distributore ufficiale
per Modena e Reggio Emilia
official distributor
for Modena and Reggio Emilia




Industrial belts




OPTIBELT SK S-C PLUS




OPTIBELT RED COVER II




OPTIBELT VB S-C PLUS




OPTIBELT SUPER X-POWER M-S




OPTIBELT DK



OPTIBELT KB



OPTIBELT KB RED POWER II



Cinghie industriali


Industrial belts



Power Transmission




OPTIBELT KBX




OPTIBELT SUPER VX OPTIBELT SUPER DVX




OPTIBELT RB




OPTIBELT OMEGA - OMEGA HP - OMEGA HL




OPTIBELT OMEGA HP LINEAR - OMEGA LINEAR - ZR LINEAR




OPTIBELT ZR - ZR D




OPTIBELT HTD - HTD D




OPTIBELT ALPHA



OPTIBELT ALPHA LINEAR/V



OPTIBELT ALPHAFLEX




Cinghie trapezoidali Cinghie dentate

Power Transmission Belts V-Belts Timing-Belts

Distributore esclusivo Italia
Sole agent for Italy

alaska




CINGHIE CLASSICHE

Utilizzata maggiormente per alte velocità di trasmissione e azionamento coppia elevata, su macchine industriali e per autoveicoli leggeri e pesanti. Queste cinghie hanno una eccezionale stabilità di lunghezza e una trasmissione uniforme. Cinghie antistatiche con ottima resistenza all'olio e calore. Prodotte a lunghezza costante.

CLASSICAL V- BELTS

Most widely used on high speed and high torque drive on light, heavy industrial and automotive machines. These belts have exceptional length stability and drive uniformity, "Match Free" provides assured belt length and easy inventory control, heat & oil resistant plus static conductive.

tipo type	largh. sup. top width A (mm)	altezza height B (mm)
Z	10,0	6,0
A	13,0	8,0
B	17,0	11,0
C	22,0	14,0
D	32,0	19,0
E	40,0	25,0



CINGHIE A SEZIONE STRETTA


Offrono un'elevata trasmissione di potenza, la costruzione a profilo stretto riducendone l'ingombro, favorisce un minor consumo di energia. Resistenti al calore e agli oli, antistatiche e prodotte a lunghezza costante.

NARROW/WEDGE V- BELTS

Offer high horse power rating with specially designed narrow top width profile, space saver, lower energy consumption, heat & oil resistant plus static conductive, "Match Free" provides assured belt length.

tipo type	largh. sup. top width A (mm)	altezza height B (mm)
SPZ	9,7	8,0
SPA	12,7	10,0
SPB	16,3	13,0
SPC	22,0	17,5

tipo type	largh. sup. top width A (mm)	altezza height B (mm)
3V	9,7	10,0
5V	15,8	16,0
8V	25,4	25,0




CINGHIE FIANCHI APERTI DENTELLATE

Cinghia a fianchi aperti, flessibile, sviluppata per applicazioni automotive. Utilizzata principalmente per trasmissione ventole industriali, alternatori e condizionatori d'aria. La costruzione con tessuto laminato, garantisce una trasmissione silenziosa e riduce lo slittamento della cinghia. Ottima resistenza all'abrasione, urti, piegatura, crepe, olio e calore.

CUT EDGE COGGED BELTS

Fabric free side face, flexible belt developed for automotive applications. Mainly used for driving fans, alternators and air-conditioners. Laminated fabric construction provides smooth & noiseless drivers large gripping capacity reduces belt slip. Abrasions, shock, bending, crack, oil & heat resistant.

tipo type	largh. sup. top width A (mm)	altezza height B (mm)
XPZ	9,7	8,0
XPA	12,7	10,0
XPB	16,3	13,0
XPC	22,0	17,5



CINGHIE MULTIPLE

Sono inseparabilmente unite da una fascia superiore vulcanizzata, fornendo rigidità trasversale adatta per compressori, frantoi e altre macchine difficili. Utile anche per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Prodotte a lunghezza costante, sono antistatiche, resistenti all'olio e al calore.

BANDED V- BELTS

Are inseparable joined, providing transverse rigidity suitable for compressor crushers and other tough machines. Also useful for material handling applications. Permanent Matched set with oil & heat resistant plus static conductive.

tipo type	largh. sup. top width A (mm)	altezza height B (mm)
A	13,0	10,0
B	17,0	13,0
C	22,0	16,0
3V	9,7	10,0
5V	15,8	16,0
8V	25,4	25,0

New!
CATALOGUE

Richiedi il catalogo specifico
Ask for specific catalogue



Cinghie trapezoidali classiche **Classic V-belts**

SEZIONE Z	SECTION Z
codice	descrizione
code	description
091Z19	Z 19
091Z20	Z 20
091Z22	Z 22
091Z23	Z 23
091Z24	Z 24
091Z25	Z 25
091Z26	Z 26
091Z27	Z 27
091Z28	Z 28
091Z29	Z 29
091Z30	Z 30
091Z32	Z 32
091Z33	Z 33
091Z34	Z 34
091Z35	Z 35
091Z36	Z 36
091Z37	Z 37
091Z38	Z 38
091Z39	Z 39
091Z40	Z 40
091Z41	Z 41
091Z42	Z 42
091Z43	Z 43
091Z44	Z 44
091Z45	Z 45
091Z46	Z 46
091Z48	Z 48
091Z49	Z 49
091Z50	Z 50
091Z51	Z 51
091Z52	Z 52
091Z53	Z 53
091Z54	Z 54
091Z55	Z 55
091Z56	Z 56
091Z57	Z 57
091Z59	Z 59
091Z60	Z 60
091Z61	Z 61
091Z62	Z 62
091Z63	Z 63
091Z64	Z 64
091Z65	Z 65
091Z66	Z 66
091Z67	Z 67
091Z69	Z 69
091Z71	Z 71
091Z72	Z 72

SEZIONE A	SECTION A
codice	descrizione
code	description
091A19	A 19
091A20	A 20
091A21	A 21
091A22	A 22
091A23	A 23
091A24	A 24
091A25	A 25
091A26	A 26
091A27	A 27
091A28	A 28
091A29	A 29
091A30	A 30
091A31	A 31
091A32	A 32
091A33	A 33
091A34	A 34
091A35	A 35
091A36	A 36
091A37	A 37
091A38	A 38
091A39	A 39
091A40	A 40
091A41	A 41
091A42	A 42
091A43	A 43
091A44	A 44
091A45	A 45
091A46	A 46
091A47	A 47
091A48	A 48
091A49	A 49
091A50	A 50
091A51	A 51
091A52	A 52
091A53	A 53
091A54	A 54
091A55	A 55
091A56	A 56
091A57	A 57
091A58	A 58
091A59	A 59
091A60	A 60
091A61	A 61
091A62	A 62
091A63	A 63
091A64	A 64
091A65	A 65
091A66	A 66

SEZIONE A	SECTION A
codice	descrizione
code	description
091A67	A 67
091A68	A 68
091A69	A 69
091A70	A 70
091A71	A 71
091A72	A 72
091A73	A 73
091A74	A 74
091A75	A 75
091A76	A 76
091A79	A 79
091A80	A 80
091A81	A 81
091A82	A 82
091A83	A 83
091A84	A 84
091A85	A 85
091A86	A 86
091A87	A 87
091A88	A 88
091A89	A 89
091A90	A 90
091A91	A 91
091A92	A 92
091A93	A 93
091A94	A 94
091A95	A 95
091A96	A 96
091A97	A 97
091A98	A 98
091A100	A 100
091A102	A 102
091A104	A 104
091A105	A 105
091A107	A 107
091A108	A 108
091A110	A 110
091A112	A 112
091A113	A 113
091A114	A 114
091A116	A 116
091A118	A 118
091A120	A 120
091A124	A 124
091A128	A 128
091A130	A 130
091A132	A 132
091A134	A 134

SEZIONE A	SECTION A
codice	descrizione
code	description
091A136	A 136
091A140	A 140
091A144	A 144
091A147	A 147
091A148	A 148
091A155	A 155
091A158	A 158
091A162	A 162
091A167	A 167
091A173	A 173
091A177	A 177
091A180	A 180
091A187	A 187
091A197	A 197
091A210	A 210
091A217	A 217

SEZIONE B	SECTION B
codice	descrizione
code	description
091B23	B 23
091B24	B 24
091B25	B 25
091B26	B 26
091B27	B 27
091B28	B 28
091B29	B 29
091B30	B 30
091B31	B 31
091B32	B 32
091B33	B 33
091B34	B 34
091B35	B 35
091B36	B 36
091B37	B 37
091B38	B 38
091B39	B 39
091B40	B 40
091B41	B 41
091B42	B 42
091B43	B 43
091B44	B 44
091B45	B 45
091B46	B 46
091B47	B 47
091B48	B 48

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

Cinghie trapezoidali classiche

Classic V- belts

SEZIONE B	SECTION B
codice	descrizione
code	description
091B49	B 49
091B50	B 50
091B51	B 51
091B52	B 52
091B53	B 53
091B54	B 54
091B55	B 55
091B56	B 56
091B57	B 57
091B58	B 58
091B59	B 59
091B60	B 60
091B61	B 61
091B62	B 62
091B63	B 63
091B64	B 64
091B65	B 65
091B66	B 66
091B67	B 67
091B68	B 68
091B69	B 69
091B70	B 70
091B71	B 71
091B72	B 72
091B73	B 73
091B74	B 74
091B75	B 75
091B76	B 76
091B77	B 77
091B78	B 78
091B79	B 79
091B80	B 80
091B81	B 81
091B82	B 82
091B83	B 83
091B84	B 84
091B85	B 85
091B86	B 86
091B87	B 87
091B88	B 88
091B89	B 89
091B90	B 90
091B91	B 91
091B92	B 92
091B93	B 93
091B94	B 94
091B95	B 95
091B96	B 96
091B97	B 97
091B98	B 98
091B99	B 99
091B100	B 100
091B101	B 101
091B102	B 102
091B103	B 103
091B104	B 104
091B105	B 105
091B106	B 106
091B107	B 107
091B108	B 108
091B110	B 110
091B112	B 112
091B114	B 114
091B115	B 115
091B116	B 116
091B118	B 118
091B120	B 120
091B122	B 122

SEZIONE B	SECTION B
codice	descrizione
code	description
091B124	B 124
091B126	B 126
091B127	B 127
091B128	B 128
091B130	B 130
091B131	B 131
091B132	B 132
091B133	B 133
091B134	B 134
091B135	B 135
091B136	B 136
091B137	B 137
091B138	B 138
091B140	B 140
091B142	B 142
091B144	B 144
091B146	B 146
091B147	B 147
091B148	B 148
091B151	B 151
091B152	B 152
091B154	B 154
091B155	B 155
091B157	B 157
091B158	B 158
091B161	B 161
091B162	B 162
091B163	B 163
091B165	B 165
091B167	B 167
091B168	B 168
091B169	B 169
091B170	B 170
091B173	B 173
091B174	B 174
091B175	B 175
091B177	B 177
091B180	B 180
091B185	B 185
091B186	B 186
091B187	B 187
091B188	B 188
091B192	B 192
091B195	B 195
091B196	B 196
091B197	B 197
091B200	B 200
091B201	B 201
091B204	B 204
091B208	B 208
091B210	B 210
091B212	B 212
091B214	B 214
091B217	B 217
091B220	B 220
091B221	B 221
091B223	B 223
091B224	B 224
091B225	B 225
091B228	B 228
091B229	B 229
091B232	B 232
091B237	B 237
091B240	B 240
091B245	B 245
091B248	B 248
091B249	B 249
091B253	B 253

SEZIONE B	SECTION B
codice	descrizione
code	description
091B255	B 255
091B256	B 256
091B259	B 259
091B265	B 265
091B269	B 269
091B270	B 270
091B276	B 276
091B280	B 280
091B285	B 285
091B300	B 300
091B315	B 315
091B330	B 330
091B345	B 345
091B360	B 360
091B361	B 361
091B364	B 364
091B366	B 366
091B374	B 374
091B394	B 394

CINGHIE PER LINEE DI SCELTA	
SORTING LINE BELTS	
codice	descrizione
code	description
091B433	B 433
091B472	B 472
091B512	B 512
091B551	B 551
091B553	B 553
091B583	B 583
091B612	B 612
091B669	B 669
091B785	B 785

SEZIONE C	SECTION C
codice	descrizione
code	description
091C43	C 43
091C45	C 45
091C46	C 46
091C48	C 48
091C49	C 49
091C50	C 50
091C51	C 51
091C52	C 52
091C53	C 53
091C54	C 54
091C55	C 55
091C56	C 56
091C57	C 57
091C58	C 58
091C59	C 59
091C60	C 60
091C61	C 61
091C62	C 62
091C63	C 63
091C65	C 65
091C67	C 67
091C68	C 68
091C69	C 69
091C70	C 70
091C71	C 71
091C72	C 72
091C73	C 73
091C75	C 75

SEZIONE C	SECTION C
codice	descrizione
code	description
091C76	C 76
091C77	C 77
091C78	C 78
091C79	C 79
091C80	C 80
091C81	C 81
091C82	C 82
091C83	C 83
091C84	C 84
091C85	C 85
091C86	C 86
091C87	C 87
091C88	C 88
091C89	C 89
091C90	C 90
091C91	C 91
091C92	C 92
091C93	C 93
091C94	C 94
091C95	C 95
091C96	C 96
091C97	C 97
091C98	C 98
091C99	C 99
091C100	C 100
091C101	C 101
091C102	C 102
091C104	C 104
091C105	C 105
091C106	C 106
091C108	C 108
091C110	C 110
091C111	C 111
091C112	C 112
091C114	C 114
091C115	C 115
091C116	C 116
091C117	C 117
091C118	C 118
091C120	C 120
091C124	C 124
091C126	C 126
091C128	C 128
091C130	C 130
091C132	C 132
091C134	C 134
091C136	C 136
091C138	C 138
091C139	C 139
091C140	C 140
091C141	C 141
091C142	C 142
091C144	C 144
091C145	C 145
091C146	C 146
091C147	C 147
091C148	C 148
091C150	C 150
091C152	C 152
091C153	C 153
091C158	C 158
091C160	C 160
091C161	C 161
091C162	C 162
091C165	C 165
091C166	C 166
091C168	C 168
091C170	C 170

**PLASTORGOMMA***Service*

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

Cinghie trapezoidali classiche

Classic V- belts

SEZIONE C	SECTION C
codice code	descrizione description
091C173	C 173
091C175	C 175
091C177	C 177
091C180	C 180
091C187	C 187
091C190	C 190
091C193	C 193
091C195	C 195
091C197	C 197
091C204	C 204
091C208	C 208
091C210	C 210
091C212	C 212
091C216	C 216
091C220	C 220
091C222	C 222
091C223	C 223
091C225	C 225
091C228	C 228
091C230	C 230
091C236	C 236
091C238	C 238
091C240	C 240
091C242	C 242
091C248	C 248
091C250	C 250
091C255	C 255
091C261	C 261
091C265	C 265
091C268	C 268
091C270	C 270
091C276	C 276
091C280	C 280
091C285	C 285
091C297	C 297
091C300	C 300
091C303	C 303
091C314	C 314
091C315	C 315
091C316	C 316
091C330	C 330
091C336	C 336
091C345	C 345
091C360	C 360
091C394	C 394
091C420	C 420
091C424	C 424
091C440	C 440
091C464	C 464
091C482	C 482
091C485	C 485

SEZIONE D	SECTION D
codice code	descrizione description
091D98	D 98
091D104	D 104
091D110	D 110
091D118	D 118
091D120	D 120
091D124	D 124
091D128	D 128
091D136	D 136
091D137	D 137
091D140	D 140
091D144	D 144
091D154	D 154

SEZIONE D	SECTION D
codice code	descrizione description
091D158	D 158
091D162	D 162
091D170	D 170
091D173	D 173
091D177	D 177
091D180	D 180
091D187	D 187
091D195	D 195
091D197	D 197
091D204	D 204
091D205	D 205
091D207	D 207
091D210	D 210
091D223	D 223
091D225	D 225
091D236	D 236
091D240	D 240
091D248	D 248
091D250	D 250
091D255	D 255
091D266	D 266
091D270	D 270
091D282	D 282
091D285	D 285
091D298	D 298
091D300	D 300
091D314	D 314
091D316	D 316
091D326	D 326
091D330	D 330
091D345	D 345
091D360	D 360
091D390	D 390
091D394	D 394
091D420	D 420
091D441	D 441
091D480	D 480
091D510	D 510
091D540	D 540
091D600	D 600

SEZIONE E	SECTION E
codice code	descrizione description
091E180	E 180
091E197	E 197
091E220	E 220
091E226	E 226
091E240	E 240
091E248	E 248
091E280	E 280
091E285	E 285
091E295	E 295
091E300	E 300
091E316	E 316
091E330	E 330
091E345	E 345
091E354	E 354
091E360	E 360
091E394	E 394
091E420	E 420
091E441	E 441
091E480	E 480
091E492	E 492
091E540	E 540
091E600	E 600

Cinghie trapezoidali sezione stretta

Wedge section v-belts

SEZIONE SPZ	SECTION SPZ
codice code	descrizione description
093SPZ587	SPZ 587
093SPZ607	SPZ 607
093SPZ612	SPZ 612
093SPZ630	SPZ 630
093SPZ637	SPZ 637
093SPZ662	SPZ 662
093SPZ670	SPZ 670
093SPZ687	SPZ 687
093SPZ710	SPZ 710
093SPZ722	SPZ 722
093SPZ737	SPZ 737
093SPZ750	SPZ 750
093SPZ762	SPZ 762
093SPZ772	SPZ 772
093SPZ787	SPZ 787
093SPZ800	SPZ 800
093SPZ812	SPZ 812
093SPZ825	SPZ 825
093SPZ837	SPZ 837
093SPZ850	SPZ 850
093SPZ862	SPZ 862
093SPZ875	SPZ 875
093SPZ887	SPZ 887
093SPZ900	SPZ 900
093SPZ912	SPZ 912
093SPZ922	SPZ 922
093SPZ925	SPZ 925
093SPZ937	SPZ 937
093SPZ950	SPZ 950
093SPZ962	SPZ 962
093SPZ975	SPZ 975
093SPZ987	SPZ 987
093SPZ1000	SPZ 1000
093SPZ1012	SPZ 1012
093SPZ1024	SPZ 1024
093SPZ1037	SPZ 1037
093SPZ1047	SPZ 1047
093SPZ1060	SPZ 1060
093SPZ1077	SPZ 1077
093SPZ1087	SPZ 1087
093SPZ1112	SPZ 1112
093SPZ1120	SPZ 1120
093SPZ1137	SPZ 1137
093SPZ1147	SPZ 1147
093SPZ1150	SPZ 1150
093SPZ1162	SPZ 1162
093SPZ1180	SPZ 1180
093SPZ1187	SPZ 1187
093SPZ1202	SPZ 1202
093SPZ1212	SPZ 1212
093SPZ1237	SPZ 1237
093SPZ1250	SPZ 1250
093SPZ1262	SPZ 1262
093SPZ1270	SPZ 1270
093SPZ1287	SPZ 1287
093SPZ1312	SPZ 1312
093SPZ1320	SPZ 1320
093SPZ1337	SPZ 1337
093SPZ1347	SPZ 1347
093SPZ1362	SPZ 1362
093SPZ1387	SPZ 1387
093SPZ1400	SPZ 1400
093SPZ1412	SPZ 1412
093SPZ1437	SPZ 1437

SEZIONE SPZ	SECTION SPZ
codice code	descrizione description
093SPZ1462	SPZ 1462
093SPZ1487	SPZ 1487
093SPZ1500	SPZ 1500
093SPZ1512	SPZ 1512
093SPZ1537	SPZ 1537
093SPZ1562	SPZ 1562
093SPZ1587	SPZ 1587
093SPZ1600	SPZ 1600
093SPZ1612	SPZ 1612
093SPZ1637	SPZ 1637
093SPZ1650	SPZ 1650
093SPZ1662	SPZ 1662
093SPZ1687	SPZ 1687
093SPZ1700	SPZ 1700
093SPZ1737	SPZ 1737
093SPZ1750	SPZ 1750
093SPZ1762	SPZ 1762
093SPZ1787	SPZ 1787
093SPZ1800	SPZ 1800
093SPZ1812	SPZ 1812
093SPZ1837	SPZ 1837
093SPZ1850	SPZ 1850
093SPZ1862	SPZ 1862
093SPZ1887	SPZ 1887
093SPZ1900	SPZ 1900
093SPZ1937	SPZ 1937
093SPZ1962	SPZ 1962
093SPZ1987	SPZ 1987
093SPZ2000	SPZ 2000
093SPZ2019	SPZ 2019
093SPZ2037	SPZ 2037
093SPZ2062	SPZ 2062
093SPZ2087	SPZ 2087
093SPZ2120	SPZ 2120
093SPZ2137	SPZ 2137
093SPZ2187	SPZ 2187
093SPZ2240	SPZ 2240
093SPZ2262	SPZ 2262
093SPZ2287	SPZ 2287
093SPZ2360	SPZ 2360
093SPZ2437	SPZ 2437
093SPZ2487	SPZ 2487
093SPZ2500	SPZ 2500
093SPZ2540	SPZ 2540
093SPZ2650	SPZ 2650
093SPZ2800	SPZ 2800
093SPZ3000	SPZ 3000
093SPZ3150	SPZ 3150
093SPZ3350	SPZ 3350
093SPZ3550	SPZ 3550

**PLASTORGOMMA***Service*

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

Cinghie trapezoidali sezione stretta

Wedge section v-belts

SEZIONE SPA	SECTION SPA
codice code	descrizione description
093SPA732	SPA 732
093SPA757	SPA 757
093SPA782	SPA 782
093SPA800	SPA 800
093SPA807	SPA 807
093SPA832	SPA 832
093SPA850	SPA 850
093SPA857	SPA 857
093SPA882	SPA 882
093SPA900	SPA 900
093SPA907	SPA 907
093SPA925	SPA 925
093SPA932	SPA 932
093SPA950	SPA 950
093SPA957	SPA 957
093SPA982	SPA 982
093SPA1000	SPA 1000
093SPA1007	SPA 1007
093SPA1032	SPA 1032
093SPA1060	SPA 1060
093SPA1082	SPA 1082
093SPA1107	SPA 1107
093SPA1120	SPA 1120
093SPA1132	SPA 1132
093SPA1150	SPA 1150
093SPA1157	SPA 1157
093SPA1180	SPA 1180
093SPA1207	SPA 1207
093SPA1232	SPA 1232
093SPA1250	SPA 1250
093SPA1257	SPA 1257
093SPA1272	SPA 1272
093SPA1282	SPA 1282
093SPA1307	SPA 1307
093SPA1320	SPA 1320
093SPA1332	SPA 1332
093SPA1357	SPA 1357
093SPA1382	SPA 1382
093SPA1400	SPA 1400
093SPA1407	SPA 1407
093SPA1425	SPA 1425
093SPA1432	SPA 1432
093SPA1450	SPA 1450
093SPA1457	SPA 1457
093SPA1482	SPA 1482
093SPA1500	SPA 1500
093SPA1507	SPA 1507
093SPA1532	SPA 1532
093SPA1550	SPA 1550
093SPA1557	SPA 1557
093SPA1582	SPA 1582
093SPA1600	SPA 1600
093SPA1607	SPA 1607
093SPA1632	SPA 1632
093SPA1657	SPA 1657
093SPA1682	SPA 1682
093SPA1700	SPA 1700
093SPA1707	SPA 1707
093SPA1732	SPA 1732
093SPA1750	SPA 1750
093SPA1757	SPA 1757
093SPA1782	SPA 1782

SEZIONE SPA	SECTION SPA
codice code	descrizione description
093SPA1800	SPA 1800
093SPA1807	SPA 1807
093SPA1832	SPA 1832
093SPA1857	SPA 1857
093SPA1882	SPA 1882
093SPA1900	SPA 1900
093SPA1907	SPA 1907
093SPA1925	SPA 1925
093SPA1932	SPA 1932
093SPA1957	SPA 1957
093SPA1982	SPA 1982
093SPA2000	SPA 2000
093SPA2032	SPA 2032
093SPA2057	SPA 2057
093SPA2082	SPA 2082
093SPA2120	SPA 2120
093SPA2132	SPA 2132
093SPA2182	SPA 2182
093SPA2207	SPA 2207
093SPA2232	SPA 2232
093SPA2240	SPA 2240
093SPA2282	SPA 2282
093SPA2300	SPA 2300
093SPA2307	SPA 2307
093SPA2332	SPA 2332
093SPA2360	SPA 2360
093SPA2382	SPA 2382
093SPA2432	SPA 2432
093SPA2482	SPA 2482
093SPA2500	SPA 2500
093SPA2532	SPA 2532
093SPA2582	SPA 2582
093SPA2607	SPA 2607
093SPA2632	SPA 2632
093SPA2650	SPA 2650
093SPA2682	SPA 2682
093SPA2732	SPA 2732
093SPA2782	SPA 2782
093SPA2800	SPA 2800
093SPA2832	SPA 2832
093SPA2847	SPA 2847
093SPA2882	SPA 2882
093SPA2900	SPA 2900
093SPA2932	SPA 2932
093SPA2982	SPA 2982
093SPA3000	SPA 3000
093SPA3032	SPA 3032
093SPA3082	SPA 3082
093SPA3150	SPA 3150
093SPA3182	SPA 3182
093SPA3250	SPA 3250
093SPA3282	SPA 3282
093SPA3350	SPA 3350
093SPA3382	SPA 3382
093SPA3550	SPA 3550
093SPA3650	SPA 3650
093SPA3750	SPA 3750
093SPA4000	SPA 4000
093SPA4250	SPA 4250
093SPA4500	SPA 4500
093SPA4750	SPA 4750

SEZIONE SPB	SECTION SPB
codice code	descrizione description
093SPB1250	SPB 1250
093SPB1320	SPB 1320
093SPB1400	SPB 1400
093SPB1450	SPB 1450
093SPB1500	SPB 1500
093SPB1600	SPB 1600
093SPB1650	SPB 1650
093SPB1700	SPB 1700
093SPB1750	SPB 1750
093SPB1800	SPB 1800
093SPB1860	SPB 1860
093SPB1900	SPB 1900
093SPB1950	SPB 1950
093SPB2000	SPB 2000
093SPB2020	SPB 2020
093SPB2120	SPB 2120
093SPB2150	SPB 2150
093SPB2180	SPB 2180
093SPB2240	SPB 2240
093SPB2264	SPB 2264
093SPB2280	SPB 2280
093SPB2300	SPB 2300
093SPB2360	SPB 2360
093SPB2391	SPB 2391
093SPB2410	SPB 2410
093SPB2500	SPB 2500
093SPB2530	SPB 2530
093SPB2580	SPB 2580
093SPB2600	SPB 2600
093SPB2650	SPB 2650
093SPB2680	SPB 2680
093SPB2720	SPB 2720
093SPB2800	SPB 2800
093SPB2840	SPB 2840
093SPB2850	SPB 2850
093SPB2900	SPB 2900
093SPB2950	SPB 2950
093SPB3000	SPB 3000
093SPB3070	SPB 3070
093SPB3150	SPB 3150
093SPB3170	SPB 3170
093SPB3250	SPB 3250
093SPB3320	SPB 3320
093SPB3350	SPB 3350
093SPB3450	SPB 3450
093SPB3550	SPB 3550
093SPB3650	SPB 3650
093SPB3750	SPB 3750
093SPB4000	SPB 4000
093SPB4250	SPB 4250
093SPB4500	SPB 4500
093SPB4750	SPB 4750
093SPB5000	SPB 5000
093SPB5300	SPB 5300
093SPB5600	SPB 5600
093SPB6000	SPB 6000
093SPB6300	SPB 6300
093SPB6700	SPB 6700
093SPB7100	SPB 7100
093SPB7500	SPB 7500
093SPB8000	SPB 8000
093SPB10000	SPB10000

SEZIONE SPC	SECTION SPC
codice code	descrizione description
093SPC2000	SPC 2000
093SPC2120	SPC 2120
093SPC2240	SPC 2240
093SPC2360	SPC 2360
093SPC2500	SPC 2500
093SPC2650	SPC 2650
093SPC2800	SPC 2800
093SPC3000	SPC 3000
093SPC3150	SPC 3150
093SPC3350	SPC 3350
093SPC3550	SPC 3550
093SPC3750	SPC 3750
093SPC4000	SPC 4000
093SPC4250	SPC 4250
093SPC4500	SPC 4500
093SPC4750	SPC 4750
093SPC5000	SPC 5000
093SPC5300	SPC 5300
093SPC5600	SPC 5600
093SPC6000	SPC 6000
093SPC6300	SPC 6300
093SPC6700	SPC 6700
093SPC7100	SPC 7100
093SPC7500	SPC 7500
093SPC8000	SPC 8000
093SPC8500	SPC 8500
093SPC9000	SPC 9000
093SPC9500	SPC 9500
093SPC10000	SPC 10000
093SPC10600	SPC 10600

**PLASTORGOMMA***Service*

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply

Cinghie trapezoidali dentellate

Toothed V-belts

SEZIONE SPZ-X	SECTION SPZ-X
codice	descrizione
code	description

093SPZX587	SPZX587
093SPZX612	SPZX612
093SPZX630	SPZX630
093SPZX637	SPZX637
093SPZX662	SPZX662
093SPZX670	SPZX670
093SPZX687	SPZX687
093SPZX710	SPZX710
093SPZX722	SPZX722
093SPZX737	SPZX737
093SPZX750	SPZX750
093SPZX762	SPZX762
093SPZX787	SPZX787
093SPZX800	SPZX800
093SPZX812	SPZX812
093SPZX837	SPZX837
093SPZX850	SPZX850
093SPZX862	SPZX862
093SPZX875	SPZX875
093SPZX887	SPZX887
093SPZX900	SPZX900
093SPZX912	SPZX912
093SPZX925	SPZX925
093SPZX937	SPZX937
093SPZX950	SPZX950
093SPZX962	SPZX962
093SPZX975	SPZX975
093SPZX987	SPZX987
093SPZX1000	SPZX1000
093SPZX1012	SPZX1012
093SPZX1024	SPZX1024
093SPZX1037	SPZX1037
093SPZX1047	SPZX1047
093SPZX1060	SPZX1060
093SPZX1062	SPZX1062
093SPZX1077	SPZX1077
093SPZX1087	SPZX1087
093SPZX1112	SPZX1112
093SPZX1120	SPZX1120
093SPZX1137	SPZX1137
093SPZX1162	SPZX1162
093SPZX1180	SPZX1180
093SPZX1187	SPZX1187
093SPZX1202	SPZX1202
093SPZX1212	SPZX1212
093SPZX1237	SPZX1237
093SPZX1250	SPZX1250
093SPZX1262	SPZX1262
093SPZX1270	SPZX1270
093SPZX1287	SPZX1287
093SPZX1312	SPZX1312
093SPZX1320	SPZX1320
093SPZX1337	SPZX1337
093SPZX1347	SPZX1347
093SPZX1362	SPZX1362
093SPZX1387	SPZX1387
093SPZX1400	SPZX1400
093SPZX1412	SPZX1412
093SPZX1437	SPZX1437
093SPZX1462	SPZX1462
093SPZX1487	SPZX1487
093SPZX1500	SPZX1500
093SPZX1512	SPZX1512
093SPZX1520	SPZX1520

SEZIONE SPZ-X	SECTION SPZ-X
codice	descrizione
code	description

093SPZX1537	SPZX1537
093SPZX1587	SPZX1587
093SPZX1600	SPZX1600
093SPZX1612	SPZX1612
093SPZX1637	SPZX1637
093SPZX1662	SPZX1662
093SPZX1687	SPZX1687
093SPZX1700	SPZX1700
093SPZX1750	SPZX1750
093SPZX1787	SPZX1787
093SPZX1800	SPZX1800
093SPZX1850	SPZX1850
093SPZX1887	SPZX1887
093SPZX1900	SPZX1900
093SPZX1962	SPZX1962
093SPZX1987	SPZX1987
093SPZX2000	SPZX2000
093SPZX2062	SPZX2062
093SPZX2120	SPZX2120
093SPZX2160	SPZX2160
093SPZX2187	SPZX2187
093SPZX2240	SPZX2240
093SPZX2262	SPZX2262
093SPZX2280	SPZX2280
093SPZX2360	SPZX2360
093SPZX2410	SPZX2410

SEZIONE SPA-X	SECTION SPA-X
codice	descrizione
code	description

093SPAX667	SPAX667
093SPAX682	SPAX682
093SPAX732	SPAX732
093SPAX757	SPAX757
093SPAX782	SPAX782
093SPAX800	SPAX800
093SPAX807	SPAX807
093SPAX832	SPAX832
093SPAX850	SPAX850
093SPAX857	SPAX857
093SPAX882	SPAX882
093SPAX900	SPAX900
093SPAX907	SPAX907
093SPAX932	SPAX932
093SPAX950	SPAX950
093SPAX957	SPAX957
093SPAX969	SPAX969
093SPAX982	SPAX982
093SPAX1000	SPAX1000
093SPAX1007	SPAX1007
093SPAX1032	SPAX1032
093SPAX1057	SPAX1057
093SPAX1060	SPAX1060
093SPAX1082	SPAX1082
093SPAX1107	SPAX1107
093SPAX1120	SPAX1120
093SPAX1132	SPAX1132
093SPAX1150	SPAX1150
093SPAX1157	SPAX1157
093SPAX1180	SPAX1180
093SPAX1182	SPAX1182
093SPAX1207	SPAX1207

SEZIONE SPA-X	SECTION SPA-X
codice	descrizione
code	description

093SPAX1232	SPAX1232
093SPAX1250	SPAX1250
093SPAX1257	SPAX1257
093SPAX1272	SPAX1272
093SPAX1282	SPAX1282
093SPAX1307	SPAX1307
093SPAX1320	SPAX1320
093SPAX1332	SPAX1332
093SPAX1357	SPAX1357
093SPAX1382	SPAX1382

SEZIONE SPA-X	SECTION SPA-X
codice	descrizione
code	description

093SPAX1400	SPAX1400
093SPAX1407	SPAX1407
093SPAX1420	SPAX1420
093SPAX1432	SPAX1432
093SPAX1457	SPAX1457
093SPAX1482	SPAX1482
093SPAX1500	SPAX1500
093SPAX1507	SPAX1507
093SPAX1532	SPAX1532
093SPAX1557	SPAX1557
093SPAX1582	SPAX1582
093SPAX1600	SPAX1600
093SPAX1607	SPAX1607
093SPAX1632	SPAX1632
093SPAX1650	SPAX1650
093SPAX1682	SPAX1682
093SPAX1700	SPAX1700
093SPAX1732	SPAX1732
093SPAX1757	SPAX1757
093SPAX1782	SPAX1782
093SPAX1800	SPAX1800
093SPAX1832	SPAX1832
093SPAX1850	SPAX1850
093SPAX1900	SPAX1900
093SPAX1932	SPAX1932
093SPAX1957	SPAX1957
093SPAX1982	SPAX1982
093SPAX2000	SPAX2000
093SPAX2032	SPAX 2032
093SPAX2057	SPAX2057
093SPAX2082	SPAX2082
093SPAX2120	SPAX2120
093SPAX2160	SPAX2160
093SPAX2182	SPAX2182
093SPAX2240	SPAX2240
093SPAX2282	SPAX2282
093SPAX2300	SPAX2300
093SPAX2360	SPAX2360
093SPAX2432	SPAX2432
093SPAX2482	SPAX2482
093SPAX2500	SPAX2500
093SPAX2532	SPAX2532
093SPAX2607	SPAX2607

SEZIONE SPB-X	SECTION SPZ-X
codice	descrizione
code	description

093SPBX1250	SPBX1250
093SPBX1260	SPBX1260
093SPBX1320	SPBX1320
093SPBX1340	SPBX1340
093SPBX1400	SPBX1400
093SPBX1410	SPBX1410
093SPBX1500	SPBX1500
093SPBX1510	SPBX1510
093SPBX1590	SPBX1590
093SPBX1600	SPBX1600
093SPBX1650	SPBX1650
093SPBX1700	SPBX1700
093SPBX1800	SPBX1800
093SPBX1900	SPBX1900
093SPBX2000	SPBX2000
093SPBX2020	SPBX2020
093SPBX2120	SPBX2120
093SPBX2150	SPBX2150
093SPBX2240	SPBX2240
093SPBX2280	SPBX2280
093SPBX2360	SPBX2360
093SPBX2410	SPBX2410
093SPBX2500	SPBX2500
093SPBX2518	SPBX2518
093SPBX2650	SPBX2650
093SPBX2800	SPBX2800

SEZIONE SPC-X	SECTION SPZ-X
codice	descrizione
code	description

093SPCX2000	SPCX2000
093SPCX2120	SPCX2120
093SPCX2240	SPCX2240
093SPCX2360	SPCX2360
093SPCX2500	SPCX2500
093SPCX2650	SPCX2650
093SPCX2800	SPCX2800

**PLASTORGOMMA***Service*

**PLASTORGOMMA**forniture tecniche industriali *Service* industrial supply**Cinghie sezione stretta norme U.S.A. 3V-5V-8V****Wedge section belts U.S.A. standard 3V-5V-8V**

CINGHIE 3V	V-BELTS 3V
codice code	descrizione description
0923V250	3V 250
0923V265	3V 265
0923V280	3V 280
0923V300	3V 300
0923V315	3V 315
0923V335	3V 335
0923V355	3V 355
0923V375	3V 375
0923V400	3V 400
0923V425	3V 425
0923V450	3V 450
0923V475	3V 475
0923V500	3V 500
0923V530	3V 530
0923V560	3V 560
0923V600	3V 600
0923V670	3V 670
0923V710	3V 710
0923V750	3V 750
0923V800	3V 800
0923V850	3V 850
0923V900	3V 900
0923V950	3V 950
0923V1000	3V 1000
0923V1060	3V 1060
0923V1120	3V 1120
0923V1180	3V 1180
0923V1250	3V 1250
0923V1320	3V 1320
0923V1400	3V 1400

CINGHIE 5V	V-BELTS 5V
codice code	descrizione description
0925V500	5V 500
0925V530	5V 530
0925V560	5V 560
0925V600	5V 600
0925V630	5V 630
0925V670	5V 670
0925V710	5V 710
0925V750	5V 750
0925V800	5V 800
0925V850	5V 850
0925V900	5V 900
0925V950	5V 950
0925V1000	5V 1000
0925V1060	5V 1060
0925V1120	5V 1120
0925V1180	5V 1180
0925V1250	5V 1250
0925V1320	5V 1320
0925V1400	5V 1400
0925V1500	5V 1500
0925V1600	5V 1600
0925V1700	5V 1700
0925V1800	5V 1800
0925V1900	5V 1900
0925V2000	5V 2000
0925V2120	5V 2120
0925V2240	5V 2240
0925V2360	5V 2360
0925V2500	5V 2500



CINGHIE 8V	V-BELTS 8V
codice code	descrizione description
0928V1000	8V 1000
0928V1060	8V 1060
0928V1120	8V 1120
0928V1180	8V 1180
0928V1250	8V 1250
0928V1320	8V 1320
0928V1400	8V 1400
0928V1500	8V 1500
0928V1600	8V 1600
0928V1700	8V 1700
0928V1800	8V 1800
0928V1900	8V 1900
0928V2000	8V 2000
0928V2120	8V 2120
0928V2240	8V 2240
0928V2360	8V 2360
0928V2500	8V 2500
0928V2650	8V 2650
0928V2800	8V 2800
0928V3000	8V 3000
0928V3150	8V 3150
0928V3350	8V 3350
0928V3550	8V 3550
0928V3750	8V 3750
0928V4000	8V 4000
0928V4250	8V 4250
0928V4500	8V 4500
0928V4750	8V 4750
0928V5000	8V 5000
0928V5300	8V 5300

Cinghie sincrone a profilo trapezoidale**Rubelt timing rubber belts**

PROFILO L	L PROFILE
codice code	Lp mm
	N° denti Nr. theeths
124 L	314,3
150 L	381,0
173 L	482,2
187 L	476,3
210 L	533,4
225 L	571,5
240 L	609,6
255 L	647,7
270 L	685,8
285 L	723,9
300 L	762,0
322 L	819,2
345 L	876,3
367 L	933,5
390 L	990,6
420 L	1066,8
450 L	1143,0
480 L	1219,2
510 L	1295,4
540 L	1371,6
560 L	1524,0

L = 19,05 mm Cod. 075 L = 25,4 mm Cod. 100 L = 38,1 mm Cod. 150

L = 50,8 mm Cod. 200 L = 76,2 mm Cod. 300


**Profilo L****Profilo H**

PROFILO H	H PROFILE
codice code	Lp mm
	N° denti Nr. theeths
240 H	609,6
270 H	685,8
300 H	762,0
330 H	838,2
360 H	914,4
390 H	990,6
420 H	1066,8
450 H	1143,0
480 H	1219,2
510 H	1295,4
540 H	1371,6
560 H	1422,4
570 H	1447,8
600 H	1524,0
630 H	1600,2
660 H	1676,4
700 H	1778,0
750 H	1905,0
800 H	2032,0
850 H	2159,0
900 H	2286,0
1000 H	2540,0
1100 H	2794,0
1250 H	3175,0
1400 H	3556,0
1700 H	4318,0
1765 H	4483,1
1855 H	4711,7
1860 H	4724,4
2010 H	5105,4
2100 H	5334,0
2200 H	5588,0
2360 H	5994,4
2500 H	6350,0
2680 H	6807,2


Rivestimenti cinghie trapezio

V-belts surfaces


Fianchi inclinati
Inclined edges




Fianchi dritti
Straight edges




Riparto giallo anticalore
Yellow coating heat resistant



Riparto 30 x 5
30 x 5 coating



Riparto a spruzzo PU antiusura
Spray PU covering abrasion resistant




Coda di rondine 10 x 20




Cod.: 599TAPNDA10x20

Crestatura
Ridge



Nido d'ape
Honey comb




Cinghie crestate Crested Belts


alaska

- La giusta sintesi tra prestazioni e risparmio

- The right synthesis between performance and savings



New!



- Lunghezza costante
- Qualità verificata
- Profilo perfetto

- Constant length
- Verified quality
- Perfect shape

Cinghia componibile Adjustable link V-Belts

New!

Sezione A-B-C

Available sections A-B-C

Accu-Link®



Cinghie dentate in poliuretano PU toothed belts

